

**PROTOCOL JUSTIFICATIU DE LA INDICACIÓ PER AL TRACTAMENT AMB NUTRICIÓ ENTERAL DOMICILIÀRIA.\***

**1. Dades del pacient:**

Cognoms i nom Data de naixement  
Núm. d'afiliació a MUFACE del/de la titular  
Relació amb el/la titular

**2. Dades del facultatiu que indica el tractament:**

Cognoms i nom Núm. de col·legiat/ada  
Especialitat: Hospital: nom i direcció  
Telèfon de contacte Servei o Unitat

**3. Inicio:**

Data d'inici del tractament Duració previsible del tractament  
Revisions (periodicitat previsible): Semestral Trimestral Mensual Altre

**4. Seguiment:**

Dates en que s'han realitzat les revisions:

1<sup>a</sup> revisió: 2<sup>a</sup> revisió: 3<sup>a</sup> revisió: 4<sup>a</sup> revisió:  
5<sup>a</sup> revisió: 6<sup>a</sup> revisió: 7<sup>a</sup> revisió: 8<sup>a</sup> revisió:

Modificacions rellevants del tractament:

Complicacions del tractament:

- Mecàniques (especifiqueu-les) )
- Gastrointestinals (especifiqueu-les) )
- Metabòliques (especifiqueu-les) )
- Psicosocials (especifiqueu-les) )

Data i firma del facultatiu o facultativa responsable de la indicació:

INFORME DE L'ASSESSOR MÈDIC:

FAVORABLE

DESFAVORABLE

, a de de

DATA I FIRMA DE L'ASSESSOR MÈDIC

**3. Diagnòstic:**

Patologia que justifica la indicació:

**Aquest protocol no serà vàlid, si no s'indica el trastorn metabòlic corresponent que justifiqui la prescripció.**

**Assenyaleu el que procedeixi d'entre els relacionats a continuació:**

*\* Han de complimentar-se tots i cadascun de les dades sol·licitades.*

Situació clínica del pacient i patologies que justifiquen la indicació:

<p><b>1. Alteració mecànica de la deglució o del trànsit, que cursa amb afàgia o disfàgia severa i necessita sonda* :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ tumor de cap i coll</li><li>■ tumor d'aparell digestiu (esòfag, estómac)</li><li>■ cirurgia ORL i maxil·lofacial</li><li>■ estenosi esofàgica no tumoral</li></ul> <p><b>2. Trastorn neuromotor que impedeix la deglució o el trànsit i que necessita sonda:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ malaltia neurològica que cursa amb afàgia o disfàgia severa:<ul style="list-style-type: none"><li>▶ esclerosi múltiple</li><li>▶ esclerosi lateral amiotròfica</li><li>▶ síndrome miasteniforme</li><li>▶ síndrome de Guillain-Barré</li><li>▶ seqüeles de malalties infeccioses o traumàtiques del sistema nerviós central</li><li>▶ retard mental sever</li><li>▶ procés degeneratiu sever del sistema nerviós central (especifiqueu-lo)</li></ul></li><li>■ accident cerebrovascular</li><li>■ tumor cerebral</li><li>■ paràlisi cerebral</li><li>■ coma neurològic</li><li>■ trastorn sever de la motilitat intestinal:<ul style="list-style-type: none"><li>pseudoobstrucció intestinal</li><li>gastroparèsia diabètica</li></ul></li></ul> <p><b>3. Pacient amb requeriments especials d'energia y/o nutrients:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ síndrome de malabsorció severa:<ul style="list-style-type: none"><li>▶ síndrome d'intestí curt sever</li><li>▶ diarrea intractable d'origen autoimmune</li><li>▶ limfoma</li><li>▶ esteatorrea postgastrectomia</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ carcinoma de pàncreas</li><li>▶ resecció àmplia pancreàtica</li><li>▶ insuficiència vascular mesentèrica</li><li>▶ amiloïdosi</li><li>▶ esclerodèrmia</li><li>▶ enteritis eosinofílica</li><li>■ malaltia neurològica subsidiària de ser tractada amb dietes cetogèniques:<ul style="list-style-type: none"><li>▶ epilèpsia refractària en nens</li><li>▶ deficiència del transportador tipus I de la glucosa</li><li>▶ deficiència del complex de la piruvato-deshidrogenasa</li></ul></li><li>■ intolerància o al·lèrgia diagnosticada a proteïnes de llet de vaca en lactants fins a 2 anys amb compromís nutricional</li><li>■ pacient desnodrit que serà sotmès a cirurgia major programada o trasplantament</li><li>■ pacient amb encefalopatia hepàtica crònica amb intolerància a les proteïnes de la dieta.</li><li>■ pacient amb adrenoleucodistrofia lligada al cromosoma X, neurològicament asimptomàtic.</li></ul> <p><b>4. Situació clínica que cursa amb desnodrició severa :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ malaltia inflamatòria intestinal:<ul style="list-style-type: none"><li>▶ colitis ulcerosa</li><li>▶ malaltia de Crohn</li></ul></li><li>■ caquèxia cancerosa per enteritis crònica per tractament de quimioteràpia i/o radioteràpia</li><li>■ patologia mèdica infecciosa que comporta malabsorció severa: SIDA</li><li>■ fibrosi quística</li><li>■ fistules enterocutànies, de baix dèbit</li><li>■ insuficiència renal infantil que compromet el creixement del pacient</li></ul>
--	---

\* Excepcionalment, en cas de disfàsia severa i si la sonda està contraindicada, es pot utilitzar nutrició enteral sense sonda. Si no utilitzeu sonda, especifiqueu el motiu

Altres patologies i/o tractaments concomitants

Informació clínica d'interès

#### 4. Indicació:

Tipus de dieta

<b>FÒRMULES COMPLETES</b> Polimèrica: <ul style="list-style-type: none"><li>- Normoproteica:<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Hipocalòrica (Tipus CPNI)</li><li>◆ Normocalòrica (Tipus CPNN)</li><li>◆ Hiper-calòrica (Tipus CPNH)</li></ul></li><li>- Hiperproteica:<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Hipocalòrica (Tipus CPHI)</li><li>◆ Normocalòrica (Tipus CPHN)</li><li>◆ Hiper-calòrica (Tipus CPHH)</li></ul></li></ul> Oligomèrica (peptídica): <ul style="list-style-type: none"><li>- Normoproteica (Tipus CONO)</li><li>- Hiperproteica (Tipus COHI)</li></ul> Monomèriques (elemental): <ul style="list-style-type: none"><li>- Normoproteica (Tipus CELE)</li></ul> Especial: (Tipus ESPE)	<b>MÓDULO:</b> Hidrocarbonat (Tipus MHID) Lipídica: <ul style="list-style-type: none"><li>- Triglicèrids de cadena llarga (LCT) (Tipus MLLC)</li><li>- Triglicèrids de cadena mitjana (MCT) (Tipus MLMC)</li></ul> Proteica: <ul style="list-style-type: none"><li>- Proteïna sencera (Tipus MPEN)</li><li>- Pèptids (Tipus MPPE)</li><li>- Aminoàcids (Tipus MPAA)</li></ul> Mixtes: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hidrocarbonats i lipídics (Tipus MMHL)</li></ul> Espessidors: (Tipus MESP)
<b>PRODUCTES PER A L'AL·LÈRGIA O INTOLERÀNCIA A LES PROTEÏNES DE LA LLET DE VACA</b> Fórmules amb hidrolitzats de proteïnes làcties sense lactosa per a lactants (Subtipus LAPL1) Fórmules amb hidrolitzats de proteïnes làcties amb lactosa per a lactants (Subtipus LAPL2) Fórmules amb hidrolitzats de proteïnes no làcties sense lactosa per a lactants (Tipus LAPN) Fórmules amb proteïnes de soja sense lactosa per a lactants (Tipus LAPS)	

Nom comercial (alternatives, si és possible)

Presentació:

Pauta:

Continua

Intermitente

Via d'accés i mètode d'administració:

Oral Gàstrica: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sonda nasogàstrica</li><li>- Gastrostomia</li></ul>	Duodenal: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sonda nasoduodenal</li></ul> Jejunal: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sonda nasojejunal</li><li>- Jejunostomia</li></ul>
---	--

Pauta terapèutica (gr/tpresa, preses/día):

<b>PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:</b> D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades Personals), i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals facilitades seran tractades per MUFACE amb la finalitat de gestionar les prestacions sanitàries en el Règim del mutualisme administratiu. Aquest tractament és necessari per al compliment de l'obligació legal establerta en els articles 4 i 12 del text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat (aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny). Podeu exercir els vostres drets en matèria de protecció de dades davant la directora del Departament de Prestacions Sanitàries de MUFACE. Més informació en l'apartat " <a href="#">Privadesa i protecció de dades</a> " de la pàgina web de Muface. Delegat de Protecció de Dades de la Mutualitat: <a href="#">Delegat de Protecció de Dades de la Mutualitat</a> .
--